

GUIA DE ONBOARDING

Manual do Usuário

Normas CFM e CRM no Claude Desktop para Windows

Objetivo: Cadastrar-se, concluir a assinatura, conectar o Luminus MCP ao Claude Desktop e confirmar o acesso às cinco ferramentas.

Plataforma: Windows 10 ou 11 • Claude Desktop

Versão do manual: 1.1 • 14 de julho de 2026

Luminus MCP

Ferramenta independente. Consulte as fontes oficiais do CFM e dos CRMs antes de usar qualquer resultado como fundamento definitivo.

1. Antes de começar

Separe cinco minutos e tenha acesso ao seu e-mail.

Fluxo resumido: Assinatura → pagamento Stripe → guardar token → adicionar conector → confirmar código por e-mail → autorizar → testar.

- Um computador com Windows 10 ou 11 e acesso à internet.
- Claude Desktop atualizado e uma conta Claude ativa.
- Um e-mail ao qual você tenha acesso imediato.
- Cartão ou forma de pagamento aceita pela Stripe.
- Permissão para abrir uma janela do navegador durante a conexão OAuth.

Plano compatível do Claude: Conectores MCP remotos personalizados estão disponíveis nos planos Pro, Max, Team e Enterprise. O plano Free não oferece esse recurso no momento.

Endereços oficiais deste serviço:

Página de assinatura: [Abrir](https://luminus-mcp.duckdns.org/api/pagamentos/cfmecrm/billing/start) — <https://luminus-mcp.duckdns.org/api/pagamentos/cfmecrm/billing/start>

Servidor MCP: [Abrir](https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp) — <https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp>

Gerenciar assinatura: [Abrir](https://luminus-mcp.duckdns.org/api/pagamentos/cfmecrm/billing/portal) — <https://luminus-mcp.duckdns.org/api/pagamentos/cfmecrm/billing/portal>

2. Fazer o cadastro e assinar

1. Abra a página de assinatura no navegador.
2. Digite o e-mail que também será usado para conectar o Claude Desktop.
3. Clique em Continuar para pagamento seguro.
4. Na Stripe, confira valor e periodicidade antes de concluir o pagamento.

Figura 1 — Página de assinatura Luminus MCP.

Importante: Não use um e-mail diferente na conexão do Claude Desktop. O servidor compara o e-mail autenticado com o cadastro da assinatura.

3. Concluir o pagamento e guardar o token

1. Finalize o Checkout na página segura da Stripe.
2. Aguarde o retorno automático para a tela Assinatura confirmada.
3. Copie o token iniciado por `mcp_live_` e guarde-o como uma senha.
4. Não atualize nem feche a página antes de salvar o token: ele é mostrado apenas na primeira emissão.

Para que serve o token: Ele permite usar o Claude Code pelo terminal e abrir o portal da assinatura. O Claude Desktop gráfico usa OAuth e não exige que o token seja colado no formulário do conector.

Nunca compartilhe: O token `mcp_live_` dá acesso ao serviço. Não envie em conversas, capturas de tela, e-mails ou documentos públicos.

4. Abrir a área de conectores do Claude Desktop

1. Abra o Claude Desktop.
2. Na barra lateral, clique em Personalizar.
3. Abra Conectores. Dependendo da versão, o caminho aparece como Configurações → Conectores ou Personalizar → Conectores.
4. No canto superior direito, clique em Adicionar.
5. Escolha Adicionar conector personalizado.




Figura 2 — Formulário para adicionar um conector personalizado.

5. Informar nome e URL do servidor

Preencha exatamente: Nome: Luminus MCP - Normas CFM e CRM | URL: <https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp>

1. No campo Nome, digite Luminus MCP - Normas CFM e CRM.
2. No campo URL do servidor MCP remoto, cole <https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp>.
3. Deixe ID do Cliente OAuth e Client Secret OAuth vazios. O Claude fará o registro automaticamente.
4. Clique em Adicionar.





Figura 3 — Nome e URL preenchidos; campos OAuth avançados ficam vazios.

6. Entrar por e-mail e autorizar

1. Depois de adicionar o conector, o Claude abrirá o navegador.
2. Informe o mesmo e-mail usado no pagamento.
3. Clique em Enviar código e procure a mensagem na caixa de entrada e no spam.
4. Digite o código de seis dígitos recebido.
5. Confira o nome do aplicativo e as permissões solicitadas.
6. Clique em Autorizar conexão.



A interface de autenticação segura do Claude Desktop, exibida no navegador. No topo, há o logotipo "L Luminus MCP". O título principal é "CONEXÃO SEGURA Autorizar Claude Desktop". Abaixo, um texto orienta o usuário a usar o mesmo e-mail usado na assinatura, pois a Luminus verificará o pagamento antes de liberar as ferramentas. O formulário contém o título "Receber código por e-mail", uma instrução para usar exatamente o endereço informado no pagamento da assinatura, e um campo de entrada rotulado "E-mail da assinatura". Abaixo do campo, há um botão verde com o texto "Enviar código". No rodapé, uma pequena fonte de texto afirma: "Ferramenta independente de consulta. Confirme vigência, alterações e conteúdo nas fontes oficiais do CFM e dos CRMs."

Figura 4 — Autenticação segura com o e-mail da assinatura.

Usuário não pagante: É possível confirmar o e-mail, mas as ferramentas só são autorizadas quando existe assinatura ativa ou em período de teste.

7. Ativar o conector e fazer o primeiro teste

1. Volte ao Claude Desktop depois da autorização.
2. Abra uma conversa nova.
3. Clique no botão + ou em Conectores próximo ao campo de mensagem.
4. Ative Luminus MCP - Normas CFM e CRM.
5. Envie um dos testes abaixo.

Pesquise resoluções do CFM sobre publicidade médica e informe a fonte de cada resultado.

Use Norma_Completa_CFM_CRM para recuperar a norma 12-1987-RJ integralmente.

Resultado esperado: O Claude deverá indicar que está usando uma ferramenta do conector e apresentar trechos da base. Para norma completa, o identificador precisa ser exato.

8. Conhecer as cinco ferramentas

Ferramenta	Quando usar
Parecer_CFM_CRM	Interpretações e respostas a consultas ético-profissionais.
Resolucao_CFM_CRM	Regras, deveres, proibições e procedimentos normativos.
Recomendacao_CFM_CRM	Boas práticas, diretrizes e orientações institucionais.
Nota_CFM_CRM	Comunicados, esclarecimentos e posicionamentos públicos.
Norma_Completa_CFM_CRM	Conteúdo integral de uma norma após descobrir seu identificador exato.

Fluxo recomendado: Comece por Parecer, Resolução, Recomendação ou Nota. Quando o resultado revelar um identificador como 12-1987-RJ, chame Norma_Completa_CFM_CRM para obter o contexto integral.

9. Gerenciar ou cancelar a assinatura

1. Abra a página Gerenciar assinatura.
2. Cole o token `mcp_live_` salvo após o pagamento.
3. Clique em Abrir portal seguro.
4. Na Stripe, consulte faturas, atualize o pagamento ou cancele a renovação.

Abrir o portal da assinatura

Após o cancelamento: O acesso permanece sujeito ao status e ao período informado pela Stripe. Quando a assinatura deixar de estar ativa, OAuth e token comercial serão recusados.

10. Solução de problemas

O conector mostra erro 401

Remova a conexão antiga, confirme a URL exata <https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp> e inicie um OAuth novo com o mesmo e-mail da compra.

O código não chegou

Verifique o spam e confirme se o e-mail está correto. Não solicite códigos repetidamente: se aparecer uma mensagem de limite, aguarde o período indicado antes de tentar novamente.

Assinatura não localizada

Clique em Usar outro e-mail e entre com o endereço exato do Checkout Stripe. Se o pagamento acabou de ser concluído, aguarde alguns instantes e tente novamente. Não refaça a compra.

Solicitação OAuth expirada

Volte ao Claude Desktop e inicie uma conexão nova. Não reutilize a URL antiga do navegador, pois cada `authorization_id` é temporário.

Não foi possível validar a assinatura agora

Essa mensagem indica uma falha temporária do serviço, não a ausência da assinatura. Aguarde alguns minutos e tente novamente. Não faça outro pagamento.

As ferramentas não aparecem

Ative o conector na conversa pelo botão **+/Conectores** e abra uma conversa nova.

Norma não encontrada

Descubra primeiro o identificador exato por busca semântica; depois chame a ferramenta de norma completa.

Perdi o token

O token bruto não pode ser mostrado novamente. Solicite a rotação administrativa; o token anterior será revogado.

Segurança: Nunca cole token, código OTP ou dados de pagamento em uma conversa para pedir ajuda. Informe apenas a mensagem de erro e o horário aproximado.

Apêndice A. Claude Code pelo terminal

Use somente se você prefere o cliente de linha de comando.

```
claude mcp add --scope user --transport http normas-cfm-crm "https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp" --  
header "Authorization: Bearer mcp_live_SEU_TOKEN"  
  
claude mcp list
```

Depois, abra **/mcp** no Claude Code para confirmar a conexão.

Não confunda: Claude Desktop usa OAuth e não aceita um header Bearer personalizado no formulário. Claude Code aceita o comando acima com mcp_live_.

Checklist final

- Plano Claude compatível: Pro, Max, Team ou Enterprise.
- Assinatura concluída com o e-mail correto.
- Token mcp_live_ guardado em local seguro.
- Conector criado com <https://luminus-mcp.duckdns.org/mcp>.
- Campos OAuth avançados deixados vazios.
- Código por e-mail confirmado e acesso autorizado.
- Conector ativado em uma conversa.
- Cinco ferramentas visíveis e um teste concluído.

Fontes de referência

[Anthropic — conectores personalizados remotos](#)

[Supabase — autenticação MCP com OAuth 2.1](#)